

## SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT ET LE FOURNISSEUR

Nom du produit :	ROSEDOU
Nom chimique :	MÉLANGE
Famille chimique :	S.O.
Code(s) :	ROS4, ROS4X4C, ROS5
Usage du produit/Description :	Nettoyant pour les mains en contenants de 4 L et 20 L
Identificateur du fournisseur :	PRODUITS GILCO INC. 4001 boulevard Industriel, Laval, Québec, H7L 4S3, Canada Téléphone : 514-858-7777 Fax : 514-858-5666 www.groupegilco.com
Identificateur du fabricant :	Même que le fournisseur
Téléphone en cas d'urgence:	Canada: (613) 996-6666 24h (CANUTEC), *666 sur téléphone cellulaire

## SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

### CLASSIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE SELON SIMDUT 2022

Dangers physiques :	N.D.
Dangers pour la santé :	Irritation/corrosion cutanée – Irritation cutanée (catégorie 2) Lésion oculaire grave/irritation oculaire – Irritation oculaire (catégorie 2)
Dangers environnementaux :	N.D.

### ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Pictogramme(s) de danger :



Mention(s) d'avertissement :	AVERTISSEMENT
Mention(s) de danger :	Provoque une irritation de la peau. Provoque une grave irritation des yeux.
Conseil(s) de prudence :	Éviter le contact avec les yeux et la peau. Laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection et une protection oculaire lors d'une utilisation prolongée ou professionnelle. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et faciles à faire—continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste : consulter

un médecin. EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Tenir hors de la portée des enfants.

**Autres dangers ne faisant pas l'objet d'une classification :**

Peut causer une sécheresse ou une irritation temporaire sur la peau sensible après une utilisation répétée. Les composants du parfum peuvent causer une légère gêne aux personnes sensibles au parfum. Le produit renversé peut créer un risque de glissade. Ne devrait pas présenter de risques environnementaux importants dans des conditions normales d'utilisation.

## SECTION 3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS	N° CAS	% (POIDS)	DL <sub>50</sub> (espèce, voie)	CL <sub>50</sub> (espèce)
Éthersulfate sodique de lauryle	9004-82-4	5 - 10	1600 mg/kg (rat, orale)	N.D.
Nonyl phénol éthoxylé	9016-45-9	1 - 5	1310 mg/kg (rat, orale) 2 ml/kg (lapin, dermale)	N.D.
Sels de sodium d'alcools linéaires, C12-C14, éthoxylés, sulfatés	68891-38-3	0,1 - 1,0	N.D.	N.D.

Les pourcentages des concentrations pour les produits chimiques mentionnés ci-dessus peuvent varier d'un lot à l'autre. Les concentrations indiquées représentent la plage de concentration réelle pour chaque produit chimique.

## SECTION 4 – PREMIERS SOINS

**Respiratoire :** Retirer les sources de contamination ou déplacer la victime à l'air frais. Si la victime ne respire plus, administrer la respiration artificielle. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

**Cutanée :** Rincer doucement la région affectée avec de l'eau courante pendant au moins 20 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. Obtenir des soins médicaux. Nettoyer les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**Oculaire :** Rincer immédiatement les yeux affectés doucement avec de l'eau pendant au moins 20 minutes. Obtenir des soins médicaux.

**Orale :** NE JAMAIS donner quoi que ce soit par la bouche si la victime perd rapidement conscience, si elle est inconsciente ou en convulsion. Bien rincer la bouche avec de l'eau. NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Demander à la victime d'avaler deux verres d'eau. Si le vomissement se produit naturellement, faire pencher la victime vers l'avant afin de réduire les risques d'aspiration. Continuer de faire boire de l'eau. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

**Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés) :** Consulter la section 11 « Données toxicologiques » pour plus de renseignements.

**Pour le médecin :** N.D.

### SECTION 5 – MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

<b>Agents extincteurs appropriés :</b>	Dioxyde de carbone, agent chimique en poudre, et mousse adéquate pour les produits environnants.
<b>Agents extincteurs inappropriés :</b>	N.D.
<b>Dangers spécifiques du produit dangereux :</b>	Oxydes de carbone et autres gaz et fumées irritants. Ne s'enflamme pas dans des conditions normales d'utilisation.
<b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers :</b>	De la fumée ou des émanations toxiques/irritantes peuvent se produire durant un incendie. Ne pas entrer dans le secteur de l'incendie sans avoir une protection adéquate. Les pompiers qui combattent un incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome avec un masque facial complet pour se protéger des produits toxiques libérés lors de la combustion. Protéger le personnel des contenants qui risquent d'éclater, d'exploser ou d'échapper leur contenu. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. L'utilisation de l'eau peut être utile pour refroidir les contenants exposés à la chaleur et aux flammes.

### SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

<b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence :</b>	Restreindre l'accès jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié (voir la section 8).
<b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :</b>	Ventiler les lieux du déversement. Arrêter l'écoulement si cela peut être fait en toute sécurité. Contenir et absorber avec une matière absorbante inerte. Ensuite, placer la matière absorbante dans un contenant pour élimination ultérieure (voir la section 13). La matière absorbante contaminée peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes si nécessaire.
<b>Précautions environnementales :</b>	Éviter l'infiltration dans les égouts, dans les cours d'eau ou dans les espaces restreints. Disposer tout en respectant les règlements locaux, provinciaux et nationaux.

### SECTION 7 – MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

<b>Précautions de manutention :</b>	Avant de manipuler ce produit, il est très important de s'assurer que les mesures d'ingénierie sont bien contrôlées et que les exigences relatives à la protection personnelle et à l'hygiène sont respectées. Les travailleurs qui utilisent ce produit chimique doivent avoir une formation en ce qui a trait aux risques associés à l'utilisation. Faire l'inspection des contenants pour y détecter toutes fuites avant la manutention. Étiqueter les contenants adéquatement. S'assurer de bien aérer les lieux. Éviter de respirer les
-------------------------------------	--

vapeurs ou les brouillards. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter la production de concentrations élevées de vapeurs ou de brouillards. Tenir à l'écart des matières incompatibles comme les matières oxydantes fortes. Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Supposer que les contenants vides peuvent contenir des résidus dangereux.

**Conditions d'entreposage  
(y compris matières incompatibles) :**

Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart de la chaleur et de toutes sources d'ignition. Entreposer à l'écart des matières incompatibles. Faire l'inspection de tous les contenants reçus afin de s'assurer qu'ils sont bien étiquetés et qu'ils ne sont pas endommagés. Le secteur d'entreposage doit être clairement identifié, libre d'obstacles et accessible seulement par le personnel qualifié. Périodiquement, faire une inspection afin de détecter toutes fuites.

## SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

<u>LIMITES D'EXPOSITION</u>	<u>ACGIH TLV</u>		<u>OSHA PEL</u>	
	<b>TWA</b>	<b>STEL</b>	<b>TWA</b>	<b>STEL</b>
Nonyl phénol éthoxylé	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Éthersulfate sodique de lauryle	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Sels de sodium d'alcools linéaires, C12-C14, éthoxylés, sulfatés	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

**Mesures d'ingénierie appropriées :**

Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé. Système de ventilation par aspiration à la source recommandé pour maintenir les concentrations de contaminants inférieures aux limites d'exposition.

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**Peau :**

Porter des gants de protection contre les produits chimiques (imperméables) ou autres vêtements de protection pour empêcher un contact répété ou prolongé avec la peau durant toutes les opérations de manutention.

**Yeux :**

Porter des lunettes à coques antiéclaboussures afin d'empêcher le brouillard d'entrer en contact avec les yeux. S'assurer que les douches oculaires, les douches de sécurité et les zones de nettoyage sont près du poste de travail.

**Respiration :**

Protection respiratoire requise si les concentrations sont supérieures aux limites d'exposition. Utiliser un appareil respiratoire homologué NIOSH si les limites d'exposition sont inconnues.

**Hygiène :**

Éviter la production de concentrations élevées de brouillards ou de vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les vapeurs

ou les brouillards. Ne jamais manger, boire ou fumer près des postes de travail. Une bonne hygiène est recommandée après l'utilisation de ce produit. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

**Autres équipements de protection :** N.D.

## SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**État physique :** Liquide

**Couleur :** Rose

**Odeur :** Fruit

**Point de fusion/Point de congélation (°C) :** N.D.

**Point d'ébullition (°C) :** N.D.

**Inflammabilité :** S.O.

**Limites inférieures d'explosivité  
ou d'inflammabilité (% par volume) :** S.O.

**Limites supérieures d'explosivité  
ou d'inflammabilité (% par volume) :** S.O.

**Point d'éclair (°C) :** S.O.

**Température d'auto-inflammation (°C) :** N.D.

**Température de décomposition (°C) :** N.D.

**pH :** 6,8

**Viscosité cinématique :** N.D.

**Solubilité dans l'eau :** Instantanée

**Coefficient de partage  
(n-octanol/eau ou eau/huile) :** N.D.

**Pression de vapeur :** N.D.

**Masse volumique et densité relative  
kg/L (eau = 1) :** 1,02

**Densité de vapeur relative (air = 1) :** N.D.

**Caractéristique des particules :** N.D.

## SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<b>Stabilité chimique et réactivité :</b>	Stable dans les conditions recommandées et prescrites de manutention et d'entreposage.
<b>Risque de réactions dangereuses :</b>	Aucune polymérisation dangereuse ne surviendra.
<b>Conditions à éviter :</b>	Aucune connue.
<b>Matières incompatibles :</b>	MATIÈRES OXYDANTES FORTES (chlorures, peroxydes).
<b>Produits de décomposition dangereux :</b>	Aucun connu. Consulter « Produits de combustion dangereux » dans la section 5.

## SECTION 11 – DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### RENSEIGNEMENTS SUR LES VOIES D'EXPOSITION PROBABLES

Contact cutané, absorption par la peau, contact oculaire, ingestion et inhalation.

### EFFETS DE L'EXPOSITION À COURT TERME ET SYMPTÔMES

<b>Respiratoire :</b>	S.O.
<b>Cutanée :</b>	Dans des conditions normales d'utilisation ce produit ne pose aucun problème.
<b>Oculaire :</b>	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation modérée. Symptômes : rougeurs, sensation de brûlure, larmoiement et douleur.
<b>Orale :</b>	L'ingestion peut causer une irritation au niveau de la bouche, la gorge et l'estomac. Symptômes : étourdissements, somnolence, nausées, maux de tête et autres effets sur le système nerveux central.

### EFFETS DE L'EXPOSITION À LONG TERME

Le contact répété ou prolongé peut causer l'assèchement, des gerçures et le dégraissage de la peau (dermatite).

### EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS

<b>Corrosion/Irritation de la peau :</b>	N.D.
<b>Dommages oculaires/Irritation oculaire des yeux :</b>	N.D.
<b>Sensibilité respiratoire :</b>	N.D.
<b>Sensibilisation de la peau :</b>	N.D.
<b>Mutagenicité cellulaire germinale :</b>	N.D.

<b>Cancérogénicité :</b>	Aucun ingrédient n'est énuméré par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA comme étant cancérigène.
<b>Reproduction :</b>	N.D.
<b>Toxicité spécifique pour organes cibles/exposition unique :</b>	Aucune connue.
<b>Toxicité spécifique pour organes cibles/exposition répétée:</b>	Aucune connue.
<b>Aspiration :</b>	N.D.

### VALEURS NUMÉRIQUES DE TOXICITÉ

<b>Toxicité orale aiguë :</b>	N.D.
<b>Toxicité dermale aiguë :</b>	N.D.
<b>Toxicité inhalation aiguë :</b>	N.D.

### **SECTION 12 – DONNÉES ÉCOLOGIQUES**

Il n'existe aucune donnée sur le produit lui-même. Éviter que le produit ne s'infilte dans les drains ou les cours d'eau ou qu'il se dépose dans des endroits où cela pourrait affecter les eaux souterraines ou de surface.

<b>Écotoxicologie :</b>	N.D.
<b>Persistance et dégradation :</b>	N.D.
<b>Potentiel de bioaccumulation :</b>	N.D.
<b>Mobilité dans le sol :</b>	N.D.
<b>Autres effets nocifs :</b>	N.D.

### **SECTION 13 – DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION**

<b>Méthodes d'élimination :</b>	Entreposer les matières pour élimination tel qu'indiqué à la section Manutention et entreposage (section 7). Ne pas percer ni incinérer les contenants vides. Passer en revue les exigences fédérales, provinciales et locales avant l'élimination.
<b>Code de déchets dangereux :</b>	N.D.
<b>Emballages contaminés :</b>	N.D.

## SECTION 14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Description d'expédition :	Ce produit n'est pas réglementé selon le TMD.
Numéro ONU :	S.O.
Désignation officielle pour le transport selon l'ONU :	S.O.
Classe de dangers relative au transport :	S.O.
Groupe d'emballage :	S.O.
Dangers environnementaux :	S.O.
Précautions spéciales :	S.O.

## SECTION 15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Le produit est réglementé selon le Règlement sur les Produits Contrôlés (RPC) au Canada. Consulter la section 2 pour la classification SIMDUT.

**Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et cette fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC.**

Renseignements Canadian Environmental Protection Act. (CEPA) :	Les ingrédients sont inscrits sur la LIS.
Renseignements OSHA États-Unis :	Ce produit est réglementé selon OSHA. Cette fiche contient tous les renseignements requis par OSHA.
Renseignements TSCA États-Unis :	Les ingrédients sont inscrits sur la TSCA.
Californie (proposition 65) États-Unis :	Aucun ingrédient énuméré. Ce produit peut contenir des traces de produits chimiques qui sont reconnus par la Californie comme pouvant causer le cancer et/ou des effets néfastes au niveau de la reproduction.
New Jersey (Right To Know) États-Unis :	Les ingrédients ci-dessous sont énumérés.

INGRÉDIENTS DANGEREUX	Nº CAS	% (POIDS)
Aucun	Aucun	Aucun

Ce produit peut contenir des traces d'autres produits chimiques.

National Fire Protection Association (NFPA) :	Santé : 1 Inflammabilité : 0	Instabilité : 0 Autres dangers : Aucun	
Indices de risques :	0 = Minimal	2 = Modéré	4 = Grave

1 = Léger

3 = Sérieux

## SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS

**Préparé par :** PRODUITS GILCO INC.  
4001 boulevard Industriel, Laval, Québec, H7L 4S3, Canada  
www.groupegilco.com

**Téléphone :** Téléphone : 514-858-7777  
Fax : 514-858-5666

**Date de préparation/révision de la fiche :** 2 décembre 2025

### ABRÉVIATIONS

<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
<b>AIHA</b>	American Industrial Hygiene Association
<b>CAS</b>	Chemical Abstract Service
<b>CL</b>	Concentration létale
<b>DL</b>	Dose létale
<b>IARC</b>	International Agency for Research on Cancer
<b>LIS</b>	Liste intérieure des substances (DSL)
<b>N.D.</b>	Non disponible. Signifie que l'information n'existe pas ou n'a pas pu être trouvée.
<b>NIOSH</b>	National Institute for Occupational Safety and Health
<b>NTP</b>	National Toxicology Program (U.S.A.)
<b>OSHA</b>	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)
<b>PEL</b>	Permissible Exposure Limit
<b>S.O.</b>	Sans objet. Signifie que l'élément d'information n'est pas pertinent.
<b>SIMDUT</b>	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
<b>STEL</b>	Short-term Exposure Limit
<b>TLV</b>	Threshold Limit Value
<b>TSCA</b>	Toxic Substances Control Act
<b>TWA</b>	Time Weighted Average
<b>USEPA</b>	United States Environmental Protection Agency
<b>WEEL</b>	Workplace Environmental Exposure Level